




ESTUCO TÉRMICO



GARCA
MATERIALES AVANZADOS



GARCA

MATERIALES AVANZADOS

ESTUCO TÉRMICO

Pasta Real

PLUS



Super Térmico



Mayor calidad



Super Adherencia



Interior y exterior



Mayor dureza



Impermeable



Ecológico



GRAN BLANCURA

RECUBRIMIENTO TÉRMICO EN POLVO
PARA BLOCK Y SUPERFICIES SEMILISAS.

CONTENIDO NETO 40 kg

ESTUCO TÉRMICO

Es un recubrimiento térmico / aislante en polvo para block, concreto y superficies semi-lisas.

Elaborado a base de cemento Pórtland blanco, agregados de granulometría controlada, aditivos químicos y resinas de alta calidad.

Su acabado es color blanco de textura semi-rugosa con una granulometría media.

No requiere sello final.



Certificado térmico/aislante
NOM-018-ENER-2011

811.972.4072

VENTAJAS



Mayor calidad

Planta certificada en ISO-9001:2015



Mayor dureza

Al secar se vuelve piedra



Gran blancura

Color extra blanco uniforme



Impermeable

No requiere sello final



Ecológico

Disminuye la emisión CO2



Super Adherencia

Se puede aplicar directo a concreto



Interior y exterior

No es tóxico ni confiente fibra

No requiere pintura



Térmico

El más térmico de México



DATOS TÉCNICOS

Especificaciones del Producto	
Presentación	Saco 40 kg
Tipo	Polvo
Color	Blanco
Agua de uso	9,2 L/saco
Superficie a recubrir	Block, concreto, repellado o aplanado
Tiempo de secado	30 a 45 min @6mm
Temperatura de aplicación	5°C a 38°C
*Rendimiento en block	5,0 a 7,5m ² /saco
*Rendimiento en concreto	7,0 a 15,0m ² /saco
Conductividad térmica	0,1294 W/m.K (entre menor, mejor)
Densidad aparente	1 262,24 kg/m ³
Permeabilidad de vapor de agua	0,395 ng/Pa·s·m
Absorción de humedad	2,93% en peso / 3,73% en volumen

*Los rendimientos son teóricos y dependen del espesor y las condiciones de la superficie a recubrir.



100%
ECOLÓGICO



GARCA

MATERIALES AVANZADOS

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

811 . 972 . 4072

info@grupogarca.com.mx

www.grupogarca.com.mx